

SUBLIBOX



"La mejor solución para quienes buscan la tranquilidad y el silencio en el hogar"

"The best solution for those who look for quiet and silence at home"

CAJÓN SUBLIBOX + LAMA C-45
SUBLIBOX BOX+ C-45 SLAT

COMFORT



CE

Silencio: Cajón Sublibox® + Lama C-45 de aluminio perfilado Silence: Sublibox® + C-45 Profiled aluminium slat

- Cajón Sublibox formado por 4 tapas de extrusión de aluminio forradas en su interior con espuma aislante de polietileno y cuyas uniones van selladas con juntas de gomas estancas.

Esta estructura le permite obtener los mejores resultados en los ensayos de aislamiento acústico, estando certificado su aislamiento para ruidos aéreos superiores a 32 dBA. Asimismo, las pruebas de estanqueidad al agua y de resistencia a la carga de viento lo certifican como un cajón resistente y apto para todo tipo de zonas con condiciones climáticas extremas.

El cajón Sublibox presenta diferentes modelos de registro, recto, curvo o en doble ángulo, adaptándose de este modo a todas las necesidades.

- Lamas de aluminio perfilado, llenas de espuma de poliuretano. Permiten lograr un máximo aislamiento del ruido exterior, además, gracias a la configuración especial del poliuretano, estas lamas presentan una mayor estabilidad y una máxima resistencia al viento.

- Sublibox formed by 4 extruded aluminium walls, filled with isolating polyethylene foam and sealed by watertight rubber joints.

This structure obtains best possible results in acoustic isolations tests, and is certified to isolate aerial noises over 32 dBA. Overmore, tests for water sealing and wind resistance show a box, resistant and apt for any extreme weather conditions-zone.

Sublibox has different inspection covers, straight, as well as curved or with a double angle, adapting to all necessities.

- Extruded aluminium slat, filled with high density polyetherane foam. Both characteristics allow for maximum isolation from outside noise, but ,on top of all that, thanks to the polyurethane's special composition, its slats present a major stability and maximum windresistance.

stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR




"Conjunto idóneo para chalets y viviendas que
requieren de una especial seguridad"

"The perfect system for chalets and free-standing
houses that require special security"

CAJÓN SUBLIBOX + LAMA XT-100
SUBLIBOX + XT-100 SLAT

SECURITY



Seguridad: Cajón Sublibox® + Lama extrusión Autoblocante XT-100

Security: Sublibox® + XT-100 Selfblocking extruded slat

• Cajón Sublibox formado por 4 tapas de extrusión de aluminio forradas en su interior con espuma aislante de polietileno y cuyas uniones van selladas con juntas de gomas estancas. Esta estructura le permite obtener los mejores resultados en los ensayos de aislamiento acústico, estando certificado su aislamiento para ruidos aéreos superiores a 32 dBA. Asimismo, las pruebas de estanqueidad al agua y de resistencia a la carga de viento lo certifican como un cajón resistente y apto para todo tipo de zonas con condiciones climáticas extremas.

El cajón Sublibox presenta diferentes modelos de registro, recto, curvo o en doble ángulo, adaptándose de este modo a todas las necesidades.

• Lamas autoblocantes de extrusión de aluminio de 39, 45 o 65 mm de cobertura total, dotadas de un junquillo de seguridad que impide la apertura externa de la persiana cuando se encuentra completamente cerrada. En caso de un intento de levantamiento forzado desde el exterior, este sistema proporciona hasta 42 puntos de bloqueo diferentes por cada metro de altura de la persiana.

Su elaboración en aluminio extrusionado de alta calidad la convierte en una lama altamente resistente a la carga del viento y, por lo tanto, más segura.

La variedad de tamaños de lama permite cubrir desde pequeños huecos hasta grandes ventanales sin comprometer la seguridad del conjunto. Además, y pensando en los amantes del diseño más vanguardista, la lama de 45 mm se presenta también en formato recto.

• Sublibox formed by 4 extruded aluminium walls, filled with isolating polyethylene foam and sealed by watertight rubber joints.

This structure obtains best possible results in acoustic isolations tests, and is certified to isolate aerial noises over 32 dBA. Overmore, tests for water sealing and wind resistance show a box, resistant and apt for any extreme weather conditions-zone.

Sublibox has different inspection covers, straight, as well as curved or with a double angle, adapting to all necessities.

• Selfblocking extruded aluminium slats in 39, 45 or 65 mm total coverage, dotted with a security joint that impedes external opening of the shutter system, once it is completely closed. In case of a forced opening from the outside, this system provides 42 different blocking points per meter in height.

Manufactured in high quality extruded aluminium, it becomes highly wind-resistant, and therefore a very safe slat.

The variety in sizes of the slats allows covering of small openings up to big windows without endangering the system's security. Overmore, and thinking of the lovers of avant-garde design, the 45 mm slat is also presented in a straight format.