

Cajón de aluminio perfilado

Lama curva

Ancho máximo	Alto máximo
Según lama	Según lama

Compacto S2000®

Cajón de aluminio perfilado de alta calidad, prelacado y con pintura esmaltada

El cajón de aluminio perfilado Compacto Sistema 2000®, compuesto por **4 perfiles y lamas C-45®** fabricadas en banda de aluminio perfilado —con espuma inyectada en su interior para mejor el aislamiento —, es un **cajón de aluminio perfilado prelacado de alta calidad con pintura esmaltada**.
Está recomendado para instalaciones integradas en la ventana que facilitan su aplicación y mejoran la calidad de sus acabados.
Su fusión de la guía de pala tipo F con la guía con alojamiento oculto nos permite empotrar el recogedor manual y el pasacintas. Por este motivo solo está disponible con accionamiento manual.
Las guías cuentan con diferentes tamaños en función de la medida del cajón, para adaptarse al marco de la carpintería y cubrir toda su superficie.

Disponible en 5 medidas de cajón: 137mm, 165mm, 180mm y 205mm.



Colores disponibles

Para conocer nuestros acabados **bajo demanda** y **otros colores**, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC

Plata · Bronce · RAL 1015 · RAL 3005 · RAL 6005 · RAL 6009 · RAL 7012 · RAL 7016

RAL 7022 · RAL 8014 · RAL 8017 · RAL 8019 · RAL 9011 · Gris moteado · Inox

Rales SC Estándar 2

RAL 7016 TXT · RAL 7022 TXT · Negro 9011 TXT · RAL 9016 TXT

Maderas

Pino nudo · Roble dorado · Madera clara · Madera oscura · Nogal

Disponibilidad por medida de cajón




● En stock ● Bajo demanda +/-20 días

	Cajón 137	Cajón 165	Cajón 180	Cajón 205	Cajón 250	Cajón 300
Básicos						
Blanco	●	●	●	●	●	●
Rales SC						
Plata	●	●	●	●	●	●
Bronce	●	●	●	●	●	●
RAL 1015	●	●	●	●	●	●
RAL 3005	●	●	●	●	●	●
RAL 6005	●	●	●	●	●	●
RAL 6009	●	●	●	●	●	●
RAL 7012	●	●	●	●	●	●
RAL 7016	●	●	●	●	●	●
RAL 7022	●	●	●	●	●	●
RAL 8014	●	●	●	●	●	●
RAL 8017	●	●	●	●	●	●
RAL 8019	●	●	●	●	●	●
RAL 9011	●	●	●	●	●	●
Gris moteado	●	●	●	●	●	●
Inox	●	●	●	●	●	●
Rales SC Estándar 2						
RAL 7016 TXT	●	●	●	●	●	●
RAL 7022 TXT	●	●	●	●	●	●
Ral 9011 TXT	●	●	●	●	●	●
RAL 9016 TXT	●	●	●	●	●	●
Maderas						
Pino nudo	●	●	●	●	●	●
Roble dorado	●	●	●	●	●	●
Madera clara	●	●	●	●	●	●
Madera oscura	●	●	●	●	●	●
Nogal	●	●	●	●	●	●


Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con Compacto S2000® y suplementos

Guías compatibles			Medida de cajón compatible		
	**HSL-25**	Incluida en el precio	137 mm		
	HSL-160	Incluida en el precio	165 mm	180 mm	205 mm
	**HS-155**	Incluida en el precio	137mm		
	HS-180	Incluida en el precio	165 mm		
	HS-200	Incluida en el precio	180 mm	205 mm	
	**MA-25**	Incluida en el precio en partidas	Todas las medidas		

Dimensiones



	137	165	180	205	250
A	137	165	180	205	250
B	142	170	185	210	268
C	137	165	180	205	250
D	30	30	30	30	30
ØE	132	160	175	200	248

Datos técnicos

	137	165	180	205	250
Material	3105 H44	3105 H44	3105 H44	5005 H42	—
Espesor (mm)	0,82	0,82	0,82	0,98	0,98
Lacado	UNE EN 1396: 2008				
Peso (kg/m)	1,14	1,33	1,44	2,47	3,45
Largo (m)	6	6	6	6	5,8
Embalaje (m)	30 (5 X 6)	30 (5 X 6)	30 (5 X 6)	24 (4 X 6)	23,2 (4 X 5,8)

Clasificaciones

Grado de corrosión

(UNE-EN 1670: 2007 / AC: 2008)

4 (Muy alta resistencia a la corrosión)

Certificado Nº 232.326 - ENSATE

Enrollamientos

Cajón de aluminio perfilado

Medida del cajón (mm)	137		165		180		205	
Lama	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60
C-45® / C-45®+	145	140	240	235	285	275	365	350
C-50 ® / C-50+®	115	105	205	195	235	225	300	290
C-55®	—	115	—	175	—	205	—	270
Extru 40®	110	100	170	180	210	200	240	230
Autoblocante C-39®	140	135	220	210	275	265	—	285
Autoblocante C-45®	115	105	185	175	220	215	—	245
Vision 24 Microperforada®	65	55	110	100	150	140	—	195
Condalblock Microperforada®	90	100	150	140	165	175	—	240
Visiolux®	80	70	130	115	155	130	215	200

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)