


Grandes dimensiones

Enrollable de ventilación

Lama recta

Aluminio perfilado

Ancho máximo

400 cm

Alumetic®

Persianas enrollables de lamas con separación



Alumetic®, para aplicación en obra

Persianas enrollables de perfiles tubulares con separación entre ellas, fabricadas en aleación de aluminio de altas prestaciones, embellecidas y protegidas con pinturas de la máxima calidad. Se fabrican con un ancho máximo de 4 m. El paso libre de 3 y 7 mm entre las lamas permite la entrada de la luz y ventila la estancia. El encaje perfecto de sus lamas logra un cierre hermético, ofreciendo un oscurecimiento total.



AluBloc®, para aplicación para renovación

El sistema AluBloc® se suministra para aplicaciones sin registro de persiana y está compuesto por las persianas Alumetic® en un cajón de aluminio, junto a las guías y accesorios necesarios para su instalación en el hueco de la fachada. Su accionamiento es solo por motor.



Aplicación para cajón túnel

La aplicación para cajón túnel suministra las persianas Alumetic® con sus guías, herrajes y accionamientos necesarios para su instalación en cajones túnel prefabricados.
Accionamiento solo por motor.



Tipos de lamas de Aluminio, Aplicación en obra, AluBloc® y Túnel

Alumetic A®

Interior / Exterior



Lamas de caras lisas y planas con separación entre lamas de 3 mm

Ancho máximo	Superficie máxima m²
400 cm	12


Alumetic B®


Interior / Exterior



Lamas de caras lisas y planas con separación entre lamas de 7 mm

Ancho máximo	Superficie máxima m²
250 cm	6,30






Tipos de lamas de Aluminio de diámetro reducido, Aplicación en obra, AluBloc® y Túnel

AluNova Interior®



Lamas de caras lisas,
con poliuretano y con separación
entre lamas de 3 mm o 4 mm
según enrolle

Ancho máximo	Superficie máxima m²
250 cm	6,30



56 x 12 mm

Tipos de guías, según aplicación

Extruidas

- Obra



19 x 26 mm

- Obra
- Túnel




40 x 26 mm

- Renovación



80 x 28 mm


- Compacto




63 x 90 mm

Detalles constructivos


Alumetic®



Enrollamiento interior




Enrollamiento exterior




El paso de la guía debe ser como mínimo de 45 mm




AluBloc®




Enrollamiento exterior:
intra - muro



Enrollamiento interior:
intra - muro




Enrollamiento exterior:
extra - muro







Aplicación túnel



Cajón de registro 280



Cajón de registro 300





Diámetros de enrolle

Alumetic®

Enrollamientos con eje 65 mm (Medidas en mm)

A	De 0 a 800				De 801 a 1300				De 1301 a 1900				De 1901 a 2200				De 2201 a 2600			
Tipo	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
L1	200	200	200	180	250	250	240	210	285	285	260	245	305	305	270	255	330	330	300	265
H	240	240	235	235	270	270	265	265	300	300	280	295	310	310	290	305	330	330	310	315
B	110	110	110	90	135	135	125	110	140	140	150	120	160	160	140	130	170	170	155	135
D	90	90	100	90	115	115	115	100	135	135	120	125	145	145	130	125	160	160	145	130
E	100	100	100	85	120	120	110	105	135	135	125	120	145	145	130	125	150	150	145	135

En la aplicación de obra para el sistema constructivo tradicional, se suministra las persianas Alumetic® con sus guías, herrajes y accionamientos necesarios para su instalación.
Accionamientos por motor, torno y cinta.

Dimensiones según cajón


AluBloc®

H Cajón mm	205		250		300	
	A	HT	A	HT	A	HT
AluClassic interior			1960	2210	2600	2900
AluClassic exterior	1300	1505	2100	2350	2600	2900
AluNova interior < L 1400 mm	1465	1670	2515	2765	2600	2900
AluNova interior 1400 ≤ L < 2200 mm	1415	1620	2240	2490	2600	2900
AluNova exterior < L 1400 mm	1491	1696	2600	2880	2600	2900
AluNova exterior 1400 ≤ L < 2200 mm	1436	1641	2534	2784	2600	2900

Diámetros de enrolle

Aplicación túnel

H Cajón mm	L = 280 mm		L = 300 mm	
	A	HT	A	HT
AluClassic interior	1500	1800	1806	2106
AluClassic exterior	1500	1800	1806	2106
AluClassic B interior	1500	1800	1806	2106
AluClassic B exterior	1500	1800	1806	2106
AluNova interior < L 1400 mm	1865	2165	2245	2545
AluNova interior 1400 ≤ L < 2200 mm	1865	2165	2245	2545
AluNova exterior < L 1400 mm	1865	2165	2245	2545
AluNova exterior 1400 ≤ L < 2200 mm	1865	2165	2245	2545



Colores disponibles

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Bajo demanda
+/-20 días

Gama estándar

Cáscara de huevo | Negro intenso | Ahumado oscuro | Aluminio blanco | Blanco tráfico | Marrón chocolate | Gris antracita

Gama RAL complementario

RAL 6021 | RAL 3005 | RAL 8014 | RAL 1015 | RAL 9010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7022 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 8019 | RAL 9007

Gama colores GH complementario

Marfil | Beige | Gris | Marrón Eurocolor | Rojo Teja | Oro | Cobre | Analoc | Humeado Medio | Bronce Medio | Verde Musgo | Bronce Oscuro

Colores madera nudo

Pino | Pino oscuro | Pino Francia | Pino claro

Colores madera lineal

L roble G | Roble

Moteados y metalizados

Gris grafito | Gris grafito claro | Marrón | Verde oscuro | Gris oscuro | Gris pizarra | Gris Starlight | Rouge | Marrón granate | Gris Zincado | Cobre Pátina | Cobre Viejo



Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Acabado de colores

Persiana:

- Suministrada en acabados con pintura de poliamida termoendurecida en continuo.

Guías:

- Las guías se suministran lacadas con el mismo color de la persiana, sin cargo.
- Las guías no están disponibles con el grupo de colores madera.
- En caso de persiana color estándar y guías de diferente grupo de color, hay un incremento del precio metro lineal de guía (suplemento ml x ml guía x 2 guías).
- Para guías adicionales, se aplica un suplemento por cada color no estándar ni complementario. El suplemento se aplica por cada color, pero una sola vez si son varios perfiles del mismo color.

Perfil terminal:

- El perfil terminal se suministra en el mismo color de la persiana, sin cargo. En caso de persiana color estándar y perfil terminal de diferente grupo de color, hay un incremento del precio de metro lineal de perfil terminal (suplemento ml x ml perfil terminal).

Perfiles de extrusión adicionales:

- Aplicamos un suplemento por cada color no estándar ni complementario. El suplemento se aplica por cada color, pero una sola vez si son varios perfiles del mismo color.

