


Monoblock

Toldo sistema Monoblock que se adapta a múltiples espacios, con soportes integrados a una barra cuadrada, que nos permite instalar más accesorios según necesidad. Podemos cubrir hasta 18 m^2 con sólo 2 brazos.

Despiece



Monoblock *		Línea															
Salida	Tejidos**	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
1,50	Acrílico | PVC***	850	959	987	992	1.102	1.107	1.216	1.267	1.331	1.615	1.620	1.734	1.849	2.228	2.342	2.457
	Soltis 96	944	1.047	1.128	1.186	1.289	1.347	1.451	1.554	1.612	1.949	2.007	2.169	2.330	2.756	2.917	3.079
1,75	Acrílico | PVC***	968	990	1.018	1.023	1.139	1.144	1.261	1.311	1.382	1.671	1.676	1.798	1.919	2.310	2.431	2.552
	Soltis 96	1.048	1.058	1.139	1.197	1.300	1.358	1.462	1.565	1.624	1.966	2.024	2.186	2.347	2.778	2.940	3.101
2,00	Acrílico | PVC***	993	1.023	1.050	1.055	1.178	1.183	1.306	1.356	1.434	1.729	1.734	1.862	1.990	2.394	2.521	2.649
	Soltis 96	1.167	1.203	1.310	1.395	1.525	1.610	1.740	1.870	1.954	2.330	2.414	2.629	2.844	3.334	3.549	3.763
2,25	Acrílico | PVC***	1.014	1.050	1.078	1.083	1.212	1.217	1.347	1.397	1.481	1.781	1.786	1.920	2.055	2.469	2.603	2.738
	Soltis 96	1.175	1.211	1.319	1.403	1.533	1.618	1.748	1.878	1.963	2.342	2.426	2.641	2.856	3.350	3.565	3.779
2,50	Acrílico | PVC***	1.038	1.081	1.108	1.113	1.249	1.254	1.390	1.441	1.531	1.836	1.841	1.982	2.123	2.549	2.690	2.831
	Soltis 96	1.185	1.222	1.329	1.414	1.543	1.628	1.758	1.888	1.973	2.357	2.442	2.657	2.871	3.371	3.586	3.800
2,75	Acrílico | PVC***	1.067	1.210	1.144	1.149	1.292	1.297	1.440	1.490	1.587	1.900	1.905	2.053	2.200	2.641	2.789	2.936
	Soltis 96	1.201	1.331	1.345	1.430	1.560	1.645	1.775	1.905	1.989	2.382	2.467	2.681	2.896	3.404	3.618	3.833
3,00	Acrílico | PVC***	1.106	1.255	1.283	1.194	1.344	1.349	1.498	1.548	1.652	1.978	1.983	2.137	2.291	2.751	2.906	3.060
	Soltis 96	1.227	1.357	1.464	1.455	1.585	1.670	1.800	1.930	2.015	2.420	2.505	2.719	2.934	3.454	3.669	3.883
3,25	Acrílico | PVC***		1.289	1.316	1.321	1.384	1.389	1.545	1.595	1.706	2.038	2.043	2.204	2.365	2.838	2.999	3.160
	Soltis 96		1.370	1.478	1.562	1.599	1.684	1.814	1.944	2.028	2.440	2.525	2.740	2.954	3.482	3.696	3.911
3,50	Acrílico | PVC***		1.339	1.367	1.372	1.534	1.446	1.609	1.659	1.776	2.124	2.129	2.296	2.464	2.959	3.127	3.294
	Soltis 96		1.534	1.668	1.779	1.935	1.953	2.110	2.267	2.378	2.832	2.943	3.211	3.479	4.075	4.342	4.610
Con TH Ø80								51	55	60	65	70	79	89	98	108	118
Con Bambú 3									61	61	71	71	81	92	102	112	122
Número soportes		4	4	4	4	4	4	5	5	5	7	7	7	7	11	11	11
Número liras		0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Juego brazos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2

* Con brazos cruzados la inclinación máxima es 30°.
** Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9.
*** Este precio corresponde a PVC estándar.

Se recomienda su fabricación con tubo de enrolle TH Ø 80; es decir, a partir de 5,00 m de línea.

Estas medidas se recomiendan con Bambú 3; esto es, a partir de 5,00 m de línea y salidas mayores de 2,25 m o líneas mayores de 6,00 m.

	Líneas mínimas		
Salida	Brazo cruzado	Normal	Incremento luz*
1,50	1,20	1,98	457
1,75	1,32	2,22	494
2,00	1,49	2,56	522
2,25	1,61	2,81	566
2,50	1,74	3,06	595

	Líneas mínimas		
Salida	Brazo cruzado	Normal	Incremento luz*
2,75	1,90	3,39	649
3,00	2,03	3,65	655
3,25	2,16	3,90	693
3,50	2,28	4,15	698

* El incremento por juego de brazos con luz incluye la fuente de alimentación.

Complementos (incrementos)	
Soporte a techo (unidad)	18
Soporte a techo PLUS (unidad)	38

Tejadillo



	Línea												Opcional	
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	Juego tapas laterales grandes**	Juego tapas laterales pequeñas**
	191	221	250	279	324	353	398	427	472	501	546	575	51	43
# Soportes*	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6		

* Cada soporte se acompaña de un juego de 2 regletas.
** Para obtener el precio con tapas añadir el correspondiente incremento indicado en las columnas de la derecha.

Motor*		
Modelo	Potencia	€
AM45 Plus FSK WIFI	50 Nm	188.93
AM60 Plus FSK WIFI	80 Nm	336,00
AM60 Plus FSK WIFI	120 Nm	346,07
AM60 Plus FSK WIFI	140 Nm	355,63
Sensores FSK		
Modelo	Frecuencia	€
Sensor Helios (viento-sol)	868.3 Mhz	207,87
Sensor Wind (Barra de carga)*	868.3 Mhz	126,00

* Disponible en colores blanco y negro.

Emisores FSK		
Modelo	Canales	€
Emisor Apolo	1	46,67
	5	50,00

Ábaco de motores

	Hasta 6,00 m de línea
Salida	Potencia
1,50	50 Nm
1,75	
2,00	
2,25	
2,50	50 Nm
2,75	
3,00	
3,25	80 Nm
3,50	

	Hasta 9,00 m de línea
Salida	Potencia
1,50	50 Nm
1,75	
2,00	80 Nm
2,25	
2,50	
2,75	
3,00	
3,25	120Nm
3,50	

	Hasta 12,00 m de línea
Salida	Potencia
1,50	80 Nm
1,75	
2,00	
2,25	120 Nm
2,50	
2,75	
3,00	140 Nm
3,25	
3,50	

Colores disponibles

Colores estándar

Tarifa



Blanco | Negro TX | Plata TX | Bronce TX | 7016 TX

Lacados (incrementos)

15%



7011 | 7016 | 8014 | 1013

20%



7022 | 7035 | Inox | 8019 | 8017 | 3005 | 6009 | 6005