


# Pérgola
## 80 × 40

El toldo corredero, con su estructura de 80x40, puede instalarse entre paredes o adherido al techo, siendo un diseño que elimina la necesidad de puntales gracias a su fijación directa a las paredes perimetrales o al techo. Esta estructura, fabricada en aluminio lacado, sostiene las guías de desplazamiento por las que se mueven travesaños o barras de soporte de doble macarrón. Estas barras sostienen las vainas de la lona, facilitando la apertura y cierre del toldo mediante cuerdas y poleas o a través de un sistema de correas de transmisión, las cuales están integradas dentro de las guías pudiendo motorizarse.



| 80 × 40 EP | | | Línea | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm. Palillos | Salida | Tejidos* | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | Guía extra |
| 5 | 2,00 | Acrílico \| PVC** | 667 | 709 | 792 | 834 | 897 | 979 | 1.022 | 1.190 | 1.233 | 1.315 | 1.358 | 86 |
| | | Soltis 96 | 799 | 873 | 988 | 1.062 | 1.157 | 1.271 | 1.346 | 1.546 | 1.621 | 1.735 | 1.810 | |
| 6 | 2,50 | Acrílico \| PVC** | 718 | 761 | 851 | 893 | 960 | 1.050 | 1.093 | 1.284 | 1.327 | 1.417 | 1.460 | 102 |
| | | Soltis 96 | 850 | 925 | 1.047 | 1.122 | 1.220 | 1.342 | 1.417 | 1.641 | 1.715 | 1.837 | 1.912 | |
| 7 | 3,00 | Acrílico \| PVC** | 827 | 884 | 996 | 1.053 | 1.138 | 1.250 | 1.307 | 1.536 | 1.592 | 1.704 | 1.761 | 117 |
| | | Soltis 96 | 1.003 | 1.103 | 1.258 | 1.357 | 1.485 | 1.639 | 1.739 | 2.011 | 2.110 | 2.265 | 2.364 | |
| 8 | 3,50 | Acrílico \| PVC** | 879 | 936 | 1.056 | 1.112 | 1.201 | 1.321 | 1.378 | 1.630 | 1.686 | 1.806 | 1.863 | 132 |
| | | Soltis 96 | 1.055 | 1.154 | 1.317 | 1.416 | 1.548 | 1.710 | 1.810 | 2.105 | 2.204 | 2.367 | 2.466 | |
| 9 | 4,00 | Acrílico \| PVC** | 988 | 1.059 | 1.201 | 1.272 | 1.379 | 1.521 | 1.592 | 1.881 | 1.952 | 2.094 | 2.165 | 147 |
| | | Soltis 96 | 1.208 | 1.333 | 1.528 | 1.652 | 1.812 | 2.008 | 2.132 | 2.475 | 2.599 | 2.794 | 2.919 | |
| 10 | 4,50 | Acrílico \| PVC** | 1.064 | 1.135 | 1.285 | 1.356 | 1.466 | 1.616 | 1.687 | 2.012 | 2.083 | 2.233 | 2.304 | 175 |
| | | Soltis 96 | 1.284 | 1.408 | 1.612 | 1.736 | 1.900 | 2.103 | 2.228 | 2.606 | 2.730 | 2.933 | 3.058 | |
| 11 | 5,00 | Acrílico \| PVC** | 1.149 | 1.234 | 1.406 | 1.491 | 1.620 | 1.791 | 1.877 | 2.226 | 2.311 | 2.483 | 2.568 | 178 |
| | | Soltis 96 | 1.413 | 1.562 | 1.798 | 1.947 | 2.140 | 2.376 | 2.525 | 2.939 | 3.088 | 3.324 | 3.473 | |
| 12 | 5,50 | Acrílico \| PVC** | 1.225 | 1.310 | 1.490 | 1.575 | 1.707 | 1.887 | 1.972 | 2.357 | 2.442 | 2.622 | 2.707 | 205 |
| | | Soltis 96 | 1.489 | 1.638 | 1.882 | 2.031 | 2.228 | 2.472 | 2.621 | 3.070 | 3.219 | 3.463 | 3.612 | |
| 13 | 6,00 | Acrílico \| PVC** | 1.310 | 1.409 | 1.611 | 1.710 | 1.860 | 2.062 | 2.162 | 2.572 | 2.671 | 2.873 | 2.972 | 208 |
| | | Soltis 96 | 1.618 | 1.792 | 2.068 | 2.242 | 2.467 | 2.744 | 2.918 | 3.403 | 3.577 | 3.853 | 4.027 | |
| 14 | 6,50 | Acrílico \| PVC** | 1.386 | 1.485 | 1.695 | 1.794 | 1.948 | 2.158 | 2.257 | 2.703 | 2.802 | 3.012 | 3.111 | 236 |
| | | Soltis 96 | 1.694 | 1.867 | 2.152 | 2.326 | 2.555 | 2.840 | 3.014 | 3.534 | 3.708 | 3.992 | 4.166 | |
| 15 | 7,00 | Acrílico \| PVC** | 1.470 | 1.584 | 1.815 | 1.929 | 2.101 | 2.333 | 2.447 | 2.917 | 3.030 | 3.262 | 3.375 | 239 |
| | | Soltis 96 | 1.822 | 2.021 | 2.338 | 2.537 | 2.795 | 3.112 | 3.311 | 3.867 | 4.066 | 4.383 | 4.582 | |
| | | | 2 guías | | | | | | | 3 guías | | | | |

* Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9.
** Este precio corresponde a PVC estándar.

## Colores disponibles

### Colores estándar

Tarifa



Blanco | Negro TX | Plata TX | Bronce TX | 7016 TX

### Lacados (incrementos)

15%



7011 | 7016 | 8014 | 1013

20%



7022 | 7035 | Inox | 8019 | 8017 | 3005 | 6009 | 6005



# Pérgola 2 pies
## sin largueros 80 × 40



80 × 40
2 Pies sin Largueros*

| Núm. Palillos | Salida | Tejidos** | Línea 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | Guía extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2,00 | Acrílico \| PVC*** | 946 | 1.001 | 1.096 | 1.151 | 1.226 | 1.332 | 1.375 | 1.682 | 1.725 | 1.832 | 1.874 | 86 |
| | | Soltis 96 | 1.078 | 1.165 | 1.292 | 1.379 | 1.486 | 1.625 | 1.699 | 2.038 | 2.113 | 2.252 | 2.327 | |
| 6 | 2,50 | Acrílico \| PVC*** | 998 | 1.053 | 1.155 | 1.210 | 1.289 | 1.403 | 1.446 | 1.776 | 1.819 | 1.934 | 1.976 | 102 |
| | | Soltis 96 | 1.130 | 1.217 | 1.351 | 1.438 | 1.549 | 1.696 | 1.770 | 2.132 | 2.207 | 2.354 | 2.429 | |
| 7 | 3,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.107 | 1.176 | 1.301 | 1.370 | 1.467 | 1.603 | 1.660 | 2.027 | 2.084 | 2.221 | 2.278 | 117 |
| | | Soltis 96 | 1.283 | 1.395 | 1.562 | 1.674 | 1.813 | 1.993 | 2.092 | 2.502 | 2.602 | 2.781 | 2.881 | |
| 8 | 3,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.158 | 1.227 | 1.360 | 1.429 | 1.530 | 1.674 | 1.731 | 2.121 | 2.178 | 2.323 | 2.380 | 132 |
| | | Soltis 96 | 1.334 | 1.446 | 1.621 | 1.733 | 1.876 | 2.064 | 2.163 | 2.596 | 2.696 | 2.883 | 2.983 | |
| 9 | 4,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.268 | 1.351 | 1.505 | 1.589 | 1.707 | 1.874 | 1.945 | 2.373 | 2.444 | 2.610 | 2.681 | 147 |
| | | Soltis 96 | 1.488 | 1.624 | 1.832 | 1.969 | 2.141 | 2.361 | 2.485 | 2.966 | 3.091 | 3.311 | 3.435 | |
| 10 | 4,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.344 | 1.427 | 1.589 | 1.672 | 1.795 | 1.970 | 2.041 | 2.504 | 2.575 | 2.749 | 2.820 | 175 |
| | | Soltis 96 | 1.564 | 1.700 | 1.916 | 2.053 | 2.229 | 2.457 | 2.581 | 3.098 | 3.222 | 3.450 | 3.574 | |
| 11 | 5,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.428 | 1.526 | 1.710 | 1.808 | 1.948 | 2.145 | 2.230 | 2.718 | 2.803 | 3.000 | 3.085 | 178 |
| | | Soltis 96 | 1.692 | 1.854 | 2.102 | 2.264 | 2.469 | 2.729 | 2.879 | 3.431 | 3.580 | 3.840 | 3.990 | |
| 12 | 5,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.504 | 1.602 | 1.794 | 1.891 | 2.036 | 2.241 | 2.326 | 2.849 | 2.934 | 3.139 | 3.224 | 205 |
| | | Soltis 96 | 1.768 | 1.930 | 2.186 | 2.348 | 2.556 | 2.825 | 2.974 | 3.562 | 3.711 | 3.979 | 4.129 | |
| 13 | 6,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.589 | 1.701 | 1.915 | 2.026 | 2.189 | 2.416 | 2.515 | 3.063 | 3.163 | 3.389 | 3.488 | 208 |
| | | Soltis 96 | 1.897 | 2.083 | 2.372 | 2.559 | 2.796 | 3.098 | 3.272 | 3.895 | 4.069 | 4.370 | 4.544 | |
| 14 | 6,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.665 | 1.777 | 1.999 | 2.110 | 2.277 | 2.512 | 2.611 | 3.195 | 3.294 | 3.528 | 3.627 | 236 |
| | | Soltis 96 | 1.973 | 2.159 | 2.456 | 2.642 | 2.884 | 3.193 | 3.367 | 4.026 | 4.200 | 4.509 | 4.683 | |
| 15 | 7,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.750 | 1.876 | 2.120 | 2.245 | 2.430 | 2.687 | 2.800 | 3.409 | 3.522 | 3.779 | 3.892 | 239 |
| | | Soltis 96 | 2.102 | 2.313 | 2.642 | 2.854 | 3.124 | 3.466 | 3.665 | 4.359 | 4.557 | 4.899 | 5.098 | |
| | | | 2 guías - 2 pies | | | | | | | 3 guías - 3 pies | | | | |

* Precios de porterías calculados para una altura de los pies de 2,5 metros.
El perfil frontal de las porterías es una guía con ranura lateral para regleta:
- La ranura lateral permite ajustar y fijar fácilmente los soportes de las guías.
- La ranura inferior facilita la colocación de una cortina o de soportes para los telones verticales.

Las porterías con 3 pies llevan la pieza de empalme en "T", por lo que el frontal va en dos piezas. Como opción se puede solicitar el frontal de una pieza, en este caso se sustituirá la pieza de empalme en "T" por una "U" interior con su regleta.

** Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9.
*** Este precio corresponde a PVC estándar.

| Incremento altura de pies* |
|---|
| 52 €/metro lineal |

| Pilar adicional con base y "U" interior (sin regletas) |
|---|
| 92 |

*Para 2 pies a 3,00 ml añadir 52 € (1 ml).

| Incremento por descuadre frontal | Incremento por descuadre lateral |
|---|---|
| 10 % | 15 % |

## Colores disponibles

### Colores estándar

Tarifa



Blanco · Negro TX · Plata TX · Bronce TX · 7016 TX

### Lacados (incrementos)

15%



7011 · 7016 · 8014 · 1013

20%




7022 · 7035 · Inox · 8019 · 8017 · 3005 · 6009 · 6005



# Pérgola 2 pies
## con largueros 80 × 40

Guía + tubo de refuerzo



80 × 40
2 Pies con Largueros*

| Núm. Palillos | Salida | Tejidos** | Línea 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | Guía extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.086 | 1.141 | 1.235 | 1.290 | 1.365 | 1.472 | 1.514 | 1.821 | 1.864 | 1.971 | 2.014 | 86 |
| | | Soltis 96 | 1.218 | 1.305 | 1.431 | 1.518 | 1.625 | 1.764 | 1.839 | 2.178 | 2.252 | 2.391 | 2.466 | |
| 6 | 2,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.158 | 1.213 | 1.315 | 1.370 | 1.449 | 1.564 | 1.606 | 1.936 | 1.979 | 2.094 | 2.136 | 102 |
| | | Soltis 96 | 1.290 | 1.377 | 1.511 | 1.598 | 1.709 | 1.856 | 1.930 | 2.292 | 2.367 | 2.514 | 2.589 | |
| 7 | 3,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.288 | 1.357 | 1.481 | 1.551 | 1.647 | 1.784 | 1.841 | 2.208 | 2.265 | 2.402 | 2.459 | 117 |
| | | Soltis 96 | 1.464 | 1.576 | 1.743 | 1.855 | 1.994 | 2.174 | 2.273 | 2.683 | 2.783 | 2.962 | 3.062 | |
| 8 | 3,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.360 | 1.429 | 1.561 | 1.630 | 1.731 | 1.876 | 1.933 | 2.323 | 2.380 | 2.525 | 2.581 | 132 |
| | | Soltis 96 | 1.536 | 1.648 | 1.823 | 1.935 | 2.078 | 2.265 | 2.365 | 2.798 | 2.898 | 3.085 | 3.184 | |
| 9 | 4,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.490 | 1.573 | 1.728 | 1.811 | 1.930 | 2.096 | 2.167 | 2.595 | 2.666 | 2.833 | 2.904 | 147 |
| | | Soltis 96 | 1.710 | 1.847 | 2.054 | 2.191 | 2.363 | 2.583 | 2.708 | 3.189 | 3.313 | 3.533 | 3.658 | |
| 10 | 4,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.607 | 1.691 | 1.853 | 1.936 | 2.059 | 2.234 | 2.304 | 2.768 | 2.839 | 3.013 | 3.084 | 175 |
| | | Soltis 96 | 1.827 | 1.964 | 2.180 | 2.316 | 2.493 | 2.721 | 2.845 | 3.361 | 3.486 | 3.714 | 3.838 | |
| 11 | 5,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.692 | 1.790 | 1.974 | 2.071 | 2.212 | 2.409 | 2.494 | 2.982 | 3.067 | 3.263 | 3.349 | 178 |
| | | Soltis 96 | 1.956 | 2.118 | 2.366 | 2.527 | 2.732 | 2.993 | 3.142 | 3.694 | 3.843 | 4.104 | 4.253 | |
| 12 | 5,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.810 | 1.907 | 2.099 | 2.197 | 2.341 | 2.546 | 2.631 | 3.154 | 3.239 | 3.444 | 3.529 | 205 |
| | | Soltis 96 | 2.074 | 2.235 | 2.491 | 2.653 | 2.862 | 3.130 | 3.279 | 3.867 | 4.016 | 4.285 | 4.434 | |
| 13 | 6,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.894 | 2.006 | 2.220 | 2.332 | 2.494 | 2.721 | 2.820 | 3.369 | 3.468 | 3.694 | 3.794 | 208 |
| | | Soltis 96 | 2.202 | 2.389 | 2.678 | 2.864 | 3.101 | 3.403 | 3.577 | 4.200 | 4.374 | 4.675 | 4.849 | |
| 14 | 6,50 | Acrílico \| PVC*** | 2.012 | 2.123 | 2.345 | 2.457 | 2.624 | 2.858 | 2.957 | 3.541 | 3.640 | 3.875 | 3.974 | 236 |
| | | Soltis 96 | 2.320 | 2.506 | 2.803 | 2.989 | 3.231 | 3.540 | 3.714 | 4.372 | 4.546 | 4.856 | 5.030 | |
| 15 | 7,00 | Acrílico \| PVC*** | 2.096 | 2.222 | 2.466 | 2.592 | 2.777 | 3.033 | 3.147 | 3.755 | 3.869 | 4.125 | 4.239 | 239 |
| | | Soltis 96 | 2.448 | 2.660 | 2.989 | 3.200 | 3.471 | 3.813 | 4.011 | 4.705 | 4.904 | 5.246 | 5.445 | |
| | | | 2 guías - 2 pies | | | | | | | 3 guías - 3 pies | | | | |

* Precios de porterías calculados para una altura de los pies de 2,5 metros.
El perfil frontal de las porterías es una guía con ranura lateral para regleta:
- La ranura lateral permite ajustar y fijar fácilmente los soportes de las guías.
- La ranura inferior facilita la colocación de una cortina o de soportes para los telones verticales.

Las porterías con 3 pies llevan la pieza de empalme en "T", por lo que el frontal va en dos piezas. Como opción se puede solicitar el frontal de una pieza, en este caso se sustituirá la pieza de empalme en "T" por una "U" interior con su regleta.

** Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9.
*** Este precio corresponde a PVC estándar.

| Incremento altura de pies |
|---|
| 52 €/metro lineal |

| Pilar adicional con base y "U" interior (sin regletas) |
|---|
| 92 |

| Incremento por descuadre frontal | Incremento por descuadre lateral |
|---|---|
| 10 % | 15 % |

## Colores disponibles

| Colores estándar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa |  | | | | | | | |
| | Blanco | Negro TX | Plata TX | Bronce TX | 7016 TX | | | |
| **Lacados (incrementos)** | | | | | | | | |
| 15% |  | | | | | | | |
| | 7011 | 7016 | 8014 | 1013 | | | | |
| 20% |  | | | | | | | |
| | 7022 | 7035 | Inox | 8019 | 8017 | 3005 | 6009 | 6005 |



# Pérgola 4 pies
## autoportante con largueros 80 × 40



80 × 40
4 Pies con Largueros*

| Núm. Palillos | Salida | Tejidos** | Línea 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | Guía extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.347 | 1.414 | 1.521 | 1.588 | 1.675 | 1.807 | 1.850 | 2.295 | 2.338 | 2.469 | 2.512 | 86 |
| | | Soltis 96 | 1.357 | 1.444 | 1.571 | 1.658 | 1.764 | 1.903 | 1.978 | 2.317 | 2.392 | 2.531 | 2.605 | |
| 6 | 2,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.419 | 1.486 | 1.601 | 1.668 | 1.759 | 1.899 | 1.941 | 2.410 | 2.452 | 2.592 | 2.634 | 102 |
| | | Soltis 96 | 1.450 | 1.537 | 1.671 | 1.758 | 1.869 | 2.016 | 2.090 | 2.453 | 2.527 | 2.674 | 2.749 | |
| 7 | 3,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.549 | 1.630 | 1.767 | 1.849 | 1.958 | 2.119 | 2.176 | 2.682 | 2.738 | 2.900 | 2.957 | 117 |
| | | Soltis 96 | 1.645 | 1.756 | 1.924 | 2.035 | 2.175 | 2.354 | 2.454 | 2.864 | 2.964 | 3.143 | 3.243 | |
| 8 | 3,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.621 | 1.702 | 1.847 | 1.929 | 2.042 | 2.211 | 2.268 | 2.797 | 2.853 | 3.023 | 3.079 | 132 |
| | | Soltis 96 | 1.737 | 1.849 | 2.024 | 2.136 | 2.280 | 2.467 | 2.566 | 3.000 | 3.099 | 3.286 | 3.386 | |
| 9 | 4,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.751 | 1.847 | 2.013 | 2.109 | 2.240 | 2.432 | 2.503 | 3.068 | 3.139 | 3.331 | 3.402 | 147 |
| | | Soltis 96 | 1.932 | 2.069 | 2.277 | 2.413 | 2.586 | 2.806 | 2.930 | 3.411 | 3.535 | 3.755 | 3.880 | |
| 10 | 4,50 | Acrílico \| PVC*** | 1.869 | 1.964 | 2.139 | 2.234 | 2.369 | 2.569 | 2.640 | 3.241 | 3.312 | 3.511 | 3.582 | 175 |
| | | Soltis 96 | 2.091 | 2.228 | 2.443 | 2.580 | 2.756 | 2.984 | 3.109 | 3.625 | 3.749 | 3.977 | 4.102 | |
| 11 | 5,00 | Acrílico \| PVC*** | 1.953 | 2.063 | 2.260 | 2.369 | 2.523 | 2.744 | 2.829 | 3.455 | 3.540 | 3.762 | 3.847 | 178 |
| | | Soltis 96 | 2.220 | 2.381 | 2.630 | 2.791 | 2.996 | 3.257 | 3.406 | 3.958 | 4.107 | 4.368 | 4.517 | |
| 12 | 5,50 | Acrílico \| PVC*** | 2.071 | 2.180 | 2.385 | 2.495 | 2.652 | 2.881 | 2.966 | 3.628 | 3.713 | 3.942 | 4.027 | 205 |
| | | Soltis 96 | 2.379 | 2.540 | 2.796 | 2.958 | 3.167 | 3.435 | 3.585 | 4.172 | 4.321 | 4.590 | 4.739 | |
| 13 | 6,00 | Acrílico \| PVC*** | 2.155 | 2.279 | 2.506 | 2.630 | 2.805 | 3.056 | 3.155 | 3.842 | 3.941 | 4.192 | 4.292 | 208 |
| | | Soltis 96 | 2.507 | 2.694 | 2.983 | 3.169 | 3.407 | 3.708 | 3.882 | 4.505 | 4.679 | 4.980 | 5.154 | |
| 14 | 6,50 | Acrílico \| PVC*** | 2.273 | 2.397 | 2.631 | 2.755 | 2.934 | 3.193 | 3.293 | 4.015 | 4.114 | 4.373 | 4.472 | 236 |
| | | Soltis 96 | 2.666 | 2.853 | 3.149 | 3.336 | 3.577 | 3.887 | 4.061 | 4.719 | 4.893 | 5.202 | 5.376 | |
| 15 | 7,00 | Acrílico \| PVC*** | 2.358 | 2.496 | 2.752 | 2.890 | 3.087 | 3.369 | 3.482 | 4.229 | 4.342 | 4.623 | 4.737 | 239 |
| | | Soltis 96 | 2.795 | 3.006 | 3.336 | 3.547 | 3.817 | 4.159 | 4.358 | 5.052 | 5.251 | 5.593 | 5.791 | |
| | | | 2 guías - 4 pies | | | | | | | 3 guías - 6 pies | | | | |

* Precios de porterías calculados para una altura de los pies de 2,5 metros.
El perfil frontal de las porterías es una guía con ranura lateral para regleta:
- La ranura lateral permite ajustar y fijar fácilmente los soportes de las guías.
- La ranura inferior facilita la colocación de una cortina o de soportes para los telones verticales.

Las porterías con 3 pies llevan la pieza de empalme en "T", por lo que el frontal va en dos piezas. Como opción se puede solicitar el frontal de una pieza, en este caso se sustituirá la pieza de empalme en "T" por una "U" interior con su regleta.

** Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9.
*** Este precio corresponde a PVC estándar.

| Incremento altura de pies |
|---|
| 52 €/metro lineal |

| Pilar adicional con base y "U" interior (sin regletas) |
|---|
| 92 |

| Incremento por descuadre frontal | Incremento por descuadre lateral |
|---|---|
| 10 % | 15 % |

## Colores disponibles

| Colores estándar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa |  | | | | | | | |
| | Blanco | Negro TX | Plata TX | Bronce TX | 7016 TX | | | |
| **Lacados (incrementos)** | | | | | | | | |
| 15% |  | | | | | | | |
| | 7011 | 7016 | 8014 | 1013 | | | | |
| 20% |  | | | | | | | |
| | 7022 | 7035 | Inox | 8019 | 8017 | 3005 | 6009 | 6005 |

# Motores y Complementos pérgolas

| Motorización oculta (correa dentada)* | | |
|---|---|---|
| Salida | Línea | |
| | 5,00 | 7,00 |
| 4,00 | 778 | 1.034 |
| 5,00 | 807 | 1.064 |
| 6,00 | 837 | 1.093 |
| 7,00 | 867 | 1.123 |
| Núm. guías | 2 | 3 |

* Incluye mecanización de guía con correa oculta, tensores, terminales y la correa dentada y tubo de transmisión


| Complementos motorización oculta (cinta) | |
|---|---|
| Soporte pared inclinación regulable (1 por guía) | 113 |
| Adaptador para sujetar la guía a un perfil ZEN (1 por guía) | 91 |

| Motor | | |
|---|---|---|
| Modelo | Potencia | € |
| AM45 Plus FSK WIFI | 15 Nm | 161,49 |
| **Sensores** | | |
| Modelo | Frecuencia | € |
| Sensor Helios (viento-sol) | 868.3 Mhz | 207,87 |
| Sensor Wind (Barra de carga)* | 868.3 Mhz | 126,00 |

* Disponible en colores blanco y negro.

| Emisores | | |
|---|---|---|
| Modelo | Canales | € |
| Emisor Apolo | 1 | 46,67 |
| | 5 | 50,00 |






## Tejadillo para pérgola

| | Línea | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | Tapas laterales | Número Lamas | Salida máxima con doble portería |
| 2,50 | 102 | 114 | 125 | 137 | 149 | 161 | 172 | 184 | 196 | 207 | 219 | 48 | 1 | 1,50 |
| 6,50 | 161 | 184 | 207 | 231 | 254 | 278 | 301 | 325 | 348 | 372 | 395 | 48 | 2 | 5,50 |
| 10,50 | 219 | 254 | 290 | 325 | 360 | 395 | 430 | 465 | 501 | 536 | 571 | 107 | 3 | 9,50 |

Para obtener el precio con tapas añadir el correspondiente incremento indicado en la columna de la derecha.






## Colores disponibles

| Colores estándar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Blanco | Negro TX | Plata / Plata TX | Bronce TX | 7016 TX | | | |
| **Lacados (incrementos)** | | | | | | | | |
| 15% | 7011 | 7016 | 8014 | 1013 | | | | |
| 20% | 7022 | 7035 | Inox | 8019 | 8017 | 3005 | 6009 | 6005 |

## Perfiles y piezas según los tipos de estructura del corredero

| Descripción | 80 × 40 | | |
|---|---|---|---|
| | Artículo | Blanco | Otro RAL |
| Perfil guía |  | 29,09 | 33,45 |
| Perfil guía para regleta |  | 29,07 | 33,43 |
| Tubo estructural |  | 24,44 | 28,10 |
| Tubo estructural para regleta |  | 39,76 | 45,72 |
| Tejadillo palillería |  | 27,63 | 31,78 |
| Perfil unión estructural |  | 7,56 | - |
| Palillo simple |  | 8,67 | 9,97 |
| Palillo doble |  | 9,31 | 10,71 |
| Tapa palillo simple o doble |  | 0,29 | 0,34 |
| Conjunto gancho final |  | 3,52 | 4,05 |
| Polea brida inox c/rod. L=20 |  | 6,05 | 6,95 |
| Polea brida inox c/rod. L=60 |  | 6,39 | 7,35 |
| Polea brida inox c/rod. L=90 |  | 6,54 | 7,52 |
| Pisacuerdas |  | 2,81 | 3,23 |
| Regleta palillería 35 mm |  | 3,74 | 4,30 |

| Descripción | 80 × 40 | | |
|---|---|---|---|
| | Artículo | Blanco | Otro RAL |
| Brida pared tubo |  | 5,39 | 6,20 |
| Brida esquina tubo |  | 5,53 | 6,35 |
| Atacuerdas |  | 2,25 | 2,58 |
| Cuerda nylon |  | 0,68 | 0,78 |
| Polea doble inox nylon |  | 12,71 | 14,61 |
| Polea doble inox nylon pequeña |  | 8,13 | 9,35 |
| Bolsa tornillo soportes |  | 6,19 | 7,12 |
| Soporte en "T" |  | 50,83 | 58,45 |
| Juego empalme esquina orejas |  | 54,90 | 63,13 |
| Empalme esquina |  | 26,14 | 30,06 |
| Soporte guía |  | 13,40 | 15,41 |
| Unión interior estructura |  | 5,29 | - |
| Soporte suelo |  | 22,04 | 25,34 |
| Tapón tubo |  | 1,06 | 1,22 |